

INDICACIONES POST-TRATAMIENTO CON LASER ENDOVENOSO

Nombre.-

- 1. Debe **caminar** inmediatamente por un periodo de 15 a 20 min, luego ir a domicilio, descansar y alimentarse libremente
- 2. En los días siguientes, puede caminar y realizar actividades sin demasiado esfuerzo físico. **No se recomienda** permanecer, sentado ni parado por tiempo prolongado. En caso de sentir dolor, pesadez o alguna otra molestia reposar con piernas elevadas.
- 3. **Ejercicios** con tobillos, en forma periódica y frecuente, con piernas en elevación.
- 4. Uso permanente de la media elástica, hasta nueva indicación, por lo general el plan incluye 1 semana permanentemente (día y noche), y luego 2 semanas solo en el día, se retiran en la noche para dormir.
- 5. <u>La parte superior de la media tiene un revestimiento de silicona, la cual no debe mantenerla en un solo lugar, debe subirla o bajarla cada cierto tiempo.</u>
- 6. A las 48 hrs después del procedimiento, debe retirar las gasas blancas que encuentre, tomar un baño (ducha), e inmediatamente después volver a colocarse la media elástica. Los baños, con preferencia deben realizarse diariamente. No es necesario uso de otras gasas ni antisépticos.
- 7. Dieta Normal
- 8. Son frecuentes los **moretones** en la zona de la vena tratada, la sensación de **tirantez** y **endurecimiento** en zonas de las varices y del muslo, esto se resolverá en un tiempo variable
- 9. En días posteriores al tratamiento, las varices aun serán visibles, estas mismas se reabsorberán paulatinamente
- 10. **Contro**l en el consultorio el día / / a hrs. :
- 11. **Medicamentos**: como se indica a continuación: En caso de acabarse el medicamento y persista el dolor, puede adquirir el medicamento con esta receta en cualquier farmacia a necesidad.
- 1.- KETOPROFENO 200 mg. Comprimidos

Tomar un comprimido: cada 24 hrs. (8 pm)

POR FAVOR LEA ATENTA Y DETENIDAMENTE LAS INDICACIONES